ALLEGATO 1

Modello informativo a cura del datore di lavoro

EMERGENZA COVID19

Verbale di incontro di informazione ai lavoratori, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/2008

In data _____ vista l'emergenza sanitaria nazionale in atto, presso la sede dell'azienda _____ sita in _____, via _____ n. _____ sì è tenuto un incontro con i lavoratori, atto ad erogare l'informazione prevista dall'art. 3 6 del D.Lgs. n. 81/2008.
Nel corso dell'incontro, iniziato alle ore _____ il DATORE DI LAVORO (o persona delegata) _____ ha provveduto affinché ciascun lavoratore ricevesse una adeguata informazione:

- Sul rischio Biologico in special modo sul Virus Sars-cov-2 e la malattia Covid19
- Sulle norme igieniche da rispettare da parte di ogni singolo lavoratore e l'obbligo della segnalazione in caso di sintomi di febbre, tosse e difficoltà respiratorie
- Sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate dall'azienda
- Sul DPCM del 09/03/2020 e le indicazioni da rispettare ALLEGATO 1 DPCM del 04/03/2020

Nel corso degli incontri, i lavoratori hanno presentato le seguenti osservazioni:
_____
_____
_____
_____
_____

Il Datore Di Lavoro si è continuamente assicurato che il contenuto dell'informazione fosse stato compreso dai lavoratori, e che questi avessero acquisito le necessarie conoscenze e competenze.
Ai Lavoratori è stato consegnato un opuscolo informativo, spiegato nel corso dell'incontro effettuato ed allegato anche al presente verbale:

- Ministero Della Salute "Decalogo regole da seguire"
- Scheda pratica "Come lavarsi le mani con acqua e sapone e con soluzione alcolica"
- FAQ cosa fare in caso di dubbi
- Autocertificazione spostamenti motivati

NOMINATIVO	FIRMA

DATORE DI LAVORO _____	RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE _____
MEDICO COMPETENTE _____	RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA _____

ALLEGATO 2

Opuscolo da consegnare

LAVATI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE O USA UN GEL A BASE ALCOLICA

EVITA CONTATTI RAVVICINATI MANTENENDO LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO

NON TOCCARTI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI

EVITA LUOGHI AFFOLLATI

ALCUNE SEMPLICI RACCOMANDAZIONI PER CONTENERE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS

EVITA LE STRETTE DI MANO E GLI ABBRACCI FINO A QUANDO QUESTA EMERGENZA SARÀ FINITA

COPRI BOCCA E NASO CON FAZZOLETTI MONOUSO QUANDO STARNUTISCI O TOSSISCI. ALTRIMENTI USA LA PIEGA DEL GOMITO

SE HAI SINTOMI SIMILI ALL'INFLUENZA RESTA A CASA, NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO GLI STUDI MEDICI, MA CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE, I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, LA GUARDIA MEDICA O I NUMERI REGIONALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI · PALAZZO CHIGI ·

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Ministero della Salute

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

1	Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
2	Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3	Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4	Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
5	Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
6	Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
7	Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
8	I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
9	Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
10	In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

Ministero della Salute

ISTITVTO SVPERIORE DI SANITÀ

www.salute.gov.it

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto quando trascorri molto tempo fuori casa, in luoghi pubblici. Il lavaggio delle mani è particolarmente importante in alcune situazioni, ad esempio:

PRIMA DI

- mangiare
- maneggiare o consumare alimenti
- somministrare farmaci
- medicare o toccare una ferita
- applicare o rimuovere le lenti a contatto
- usare il bagno
- cambiare un pannolino
- toccare un ammalato

DOPO

- aver tossito, starnutito o soffiato il naso
- essere stati a stretto contatto con persone ammalate
- essere stati a contatto con animali
- aver usato il bagno
- aver cambiato un pannolino
- aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova
- aver maneggiato spazzatura
- aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc.
- aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.)
- aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc.

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un'adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione meccanica. Per l'igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani (hand sanitizers), a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per l'uso di igienizzanti a base alcolica. Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. Se si usano frequentemente possono provocare secchezza della cute. In commercio esistono presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione battericida, ma bisogna fare attenzione a non abusarne. L'uso prolungato potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di resistenze nei confronti di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni.

Ministero della Salute

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
Ufficio 2

stampa
Centro Stampa Ministero della Salute

Finito di stampare nel mese di gennaio 2020

www.salute.gov.it

© RIPRODUZIONE VIETATA

Ministero della Salute

Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle mani

con acqua e sapone

occorrono 60 secondi

1. **Bagna bene le mani con l'acqua**
2. **Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani**
3. **Friziona bene le mani palmo contro palmo**
4. **Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa**
5. **Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro**
6. **Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra**
7. **Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa**
8. **Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa**
9. **Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro**
10. **Sciacqua accuratamente le mani con l'acqua**
11. **Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso**
12. **Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto**

con la soluzione alcolica

occorrono 30 secondi

1. **Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani**
2. **Friziona le mani palmo contro palmo**
3. **Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa**
4. **Friziona bene palmo contro palmo**
5. **Friziona bene i dorsi delle mani con le dita**
6. **Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa**
7. **Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa**
8. **Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro**
9. **Una volta asciutte le tue mani sono pulite**

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

COSA FARE IN CASO DI DUBBI

1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?
Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da nuovo coronavirus.

2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?
Resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica.

3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?
Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.

4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare?
Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

5. Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico di famiglia?
No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone.

6. Come posso proteggere i miei familiari?
Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.

7. Dove posso fare il test?
I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test ti fornirà indicazioni su come procedere.

8. Dove trovo altre informazioni attendibili?
Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali, delle autorità locali e della Protezione Civile.

9 marzo 2020

Ministero della Salute
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
ecdc EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL
salute.gov.it/nuovocoronavirus

ALLEGATO 3

Bozze disposizioni interne

BOZZA REGOLAMENTO INTERNO

(da modificare secondo esigenze aziendali ed evoluzione normativa)

Per limitare i contatti tra le persone, eliminando le occasioni di aggregazione, si suggeriscono le seguenti misure ritenute appropriate, da adottare qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico (sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia):

- per il personale impiegatizio favorire la modalità del lavoro a distanza;

- mantenere nella disposizione delle postazioni il rispetto ASSOLUTO del "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);

- regolamentare l'accesso agli spazi destinati alle pause programmando il numero di persone in contemporanea e dando disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti)

-in caso di accoglienza di persone provenienti dall'esterno, riceverne una alla volta mantenendo il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione tra gli interlocutori)

diffondere come da Indicazioni Ministeriali le:

Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

In particolare quindi, per la propria attività, il D.D.L., adotta le seguenti attività di prevenzione:

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell'opuscolo di cui all'Allegato 2

- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del "decalogo" estraibile dall'Allegato 2 del presente documento.

Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;

- Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle "istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani" estraibile dall'Allegato 2

- Mettere a disposizione soluzioni disinfettanti o alcoliche per il lavaggio delle mani e superfici

DATORE DI LAVORO	RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
_____	_____
MEDICO COMPETENTE	RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
_____	_____

ALLEGATO 4

Autocertificazione spostamenti motivati

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____, residente nel Comune di _____ prov. (_____) in Via/Piazza/C.da _____ n. _____, identificato a mezzo _____ n. _____ data emissione _____ e scadenza _____ utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

a) di essere in transito da _____ proveniente da _____ e diretto a _____;
b) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all'art. 1, lett. A) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 come richiamato dall'articolo 1 del D.P.C.M. del 9 marzo 2020 concernente lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all'interno del territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4 co. 1, dello stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
c) che il viaggio è determinato da (barrare la casella che interessa):
   - ☐ comprovate esigenze lavorative;
   - ☐ situazioni di necessità;
   - ☐ motivi di salute;
   - ☐ rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiaro che:

1) sono assunto con regolare contratto di lavoro presso _____ con sede operativa sita nel Comune di _____ in Via/Piazza/C.da _____ n. _____;
2) sono lavoratore autonomo/titolare di impresa/amministratore/socio lavoratore di società di persone, etc.

Luogo e data, Firma del Dichiarante